



Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Grad Subotica
Gradonačelnik
Broj: II-404-15/2017
Datum: 03.05.2017.
Subotica
Trg Slobode 1

10. PITANJE I ODGOVOR
U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE ZA JAVNU NABAVKU DOBRA -
KAMIONA SMEČARA, AUTOPODIZAČA, KANTI I KONTEJNERA
JN P 01/17

Komisija za javne nabavke, shodno članu 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) na postavljeno pitanje od 28.04.2017. godine blagovremeno daje sledeći odgovor:
Poštovani,

Postovani,

Kao zainteresovani ponudjač, imamo zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN P 1/17, a na osnovu izmene koju ste izvršili, nismo dobili odgovor na postavljena sva pitanja:

I-Na strani 5 i 6/75 Konkursne dokumentacijeu Partiji 1, Autopodizač kontejnera zapremine 5-7m³- komada 8, u delu šasija –podvoz tehničke karakteristike:

1. U delu opisa motora zahteva se dizel motor snage najmanje 210 KW
Sugerišemo Naručiocu izmenu zahteva tako da isti glasi: dizel motor snage najmanje 180 KW i zapremine motora maksimum 6000 cm³.
Obrazloženje: Prihvatanjem gore navedenog Naručilac dobija motor optimalnih performansi imajući u vidu namenu vozila koja se ogleda u obavljanju komunalne delatnosti. Ovako izabran motor kao krajnji rezultat daje znatno nižu potrošnju goriva u odnosu na zahtevan. Uzmite u obzir i činjenicu da potrošnja goriva tokom eksploatacionog veka utiče na ukupne troškove TCO - Total cost of ownership (ukupni troškovi vlasništva nad vozilom) sa približno 40%.
2. U delu opisa ostalo zahteva se indikacija pritiska u pneumaticima prikazana na displeju?
U cilju obezbeđivanja načela konkurencije (Član 10, ZJN) molimo Vas da iz opisa ostalo izbacite zahtev indikacija pritiska u pneumaticima prikazana na displeju.
Smatramo da tražena oprema nema nikakav uticaj na obavljanje komunalne delatnosti.

3. U delu opisa ostalo zahteva se levi i desni rampni retrovizor?
Pitanje: Da li će Naručilac prihvatiti ponudu ponuđača koji nudi vozilo samo sa desnim rampnim retrovizorom?
4. U delu opisa za samopodizač kontejnera zahteva se potrebna hidraulična pumpa najmanje 60 cm³/okr.
Pitanje: Da li će Naručilac proširiti zahtev i prihvatiti ponudu ponuđača koji nudi hidrauličnu pumpu najmanje 50 cm³/okr?
5. U delu opisa za samopodizač kontejnera zahteva se vreme utovara najviše 33 s.
Pitanje: Da li će Naručilac proširiti zahtev i prihvatiti ponudu ponuđača koji nudi samopodizač kontejnera kod koga je vreme utovara najviše 40 s?
6. U delu opisa za samopodizač kontejnera zahteva se vremekipanja najviše 33 s.
Pitanje: Da li će Naručilac proširiti zahtev i prihvatiti ponudu ponuđača koji nudi samopodizač kontejnera kod koga je vreme kpanja najviše 40 s?

II-Na strani 7 i 8/75 Konkursne dokumentacije u Partiji 1, Kamion smečar sa potisnom pločom od 12m- komada 4, u delu šasija –podvoz tehničke karakteristike:

1. U delu opisa ostalo zahteva se indikacija pritiska u pneumaticima prikazana na displeju?
U cilju obezbeđivanja načela konkurencije (Član 10, ZJN) molimo Vas da iz opisa ostalo izbacite zahtev indikacija pritiska u pneumaticima prikazana na displeju.
Smatramo da tražena oprema nema nikakav uticaj na obavljanje komunalne delatnosti.
2. U delu opisa ostalo zahteva se levi i desni rampni retrovizor?
Pitanje: Da li će Naručilac prihvatiti ponudu ponuđača koji nudi vozilo samo sa desnim rampnim retrovizorom?
3. U delu opisa za nadgradnju autosmečara 12 m³ zahteva utovarno korito zapremine najmanje 1,8 m³.
Pitanje: Da li će Naručilac proširiti zahtev i prihvatiti ponudu ponuđača koji nudi nadgradnju autosmečara 12 m³ kod koga je utovarno korito zapremine 1,5 m³?
4. U delu opisa za nadgradnju autosmečara 12 m³ zahteva udaljenost korita nadgradnje od zemlje najmanje 450 mm.
Pitanje: Da li će Naručilac proširiti zahtev i prihvatiti ponudu ponuđača koji nudi nadgradnju autosmečara 12 m³ kod koga je udaljenost korita nadgradnje od zemlje najmanje 400 mm?
5. U delu opisa za nadgradnju autosmečara 12 m³ zahteva masa nadgradnje najviše 6t.
Pitanje: Da li će Naručilac proširiti zahtev i prihvatiti ponudu ponuđača koji nudi

nadgradnju autosmečara 12 m³ kod koga je masa nadgradnje najviše 6,5t?

III- Na strani 10 i 11/75 Konkursne dokumentacije u Partiji 1, Kamion smečar sa potisnom pločom od 16m-komada 13, u delu šasija –podvoz tehničke karakteristike:

1. U delu opisa motora zahteva se dizel motor snage najmanje 210 KW
Sugerišemo Naručiocu izmenu zahteva tako da isti glasi: dizel motor snage najmanje 180 KW i zapremine motora maksimum 6000 cm³.
Obrazloženje: Prihvatanjem gore navedenog Naručilac dobija motor optimalnih performansi imajući u vidu namenu vozila koja se ogleda u obavljanju komunalne delatnosti. Ovako izabran motor kao krajnji rezultat daje znatno nižu potrošnju goriva u odnosu na zahtevan. Uzmite u obzir i činjenicu da potrošnja goriva tokom eksploatacionog veka utiče na ukupne troškove TCO - Total cost of ownership (ukupni troškovi vlasništva nad vozilom) sa približno 40%.
2. U delu opisa ostalo zahteva se indikacija pritiska u pneumaticima prikazana na displeju?
U cilju obezbeđivanja načela konkurencije (Član 10, ZJN) molimo Vas da iz opisa ostalo izbacite zahtev indikacija pritiska u pneumaticima prikazana na displeju.
Smatramo da tražena oprema nema nikakav uticaj na obavljanje komunalne delatnosti.
3. U delu opisa ostalo zahteva se levi i desni rampni retrovizor?
Pitanje: Da li će Naručilac prihvatiti ponudu ponuđača koji nudi vozilo samo sa desnim rampnim retrovizorom?
4. U delu opisa za nadgradnju autosmečara 16 m³ zahteva utovarno korito zapremine najmanje 1,8 m³.
Pitanje: Da li će Naručilac proširiti zahtev i prihvatiti ponudu ponuđača koji nudi nadgradnju autosmečara 16 m³ kod koga je utovarno korito zapremine 1,5 m³?
5. U delu opisa za nadgradnju autosmečara 16 m³ zahteva udaljenost korita nadgradnje od zemlje najmanje 450 mm.
Pitanje: Da li će Naručilac proširiti zahtev i prihvatiti ponudu ponuđača koji nudi nadgradnju autosmečara 16 m³ kod koga je udaljenost korita nadgradnje od zemlje najmanje 400 mm?
6. U delu opisa za nadgradnju autosmečara 16 m³ zahteva masa nadgradnje najviše 7t.
Pitanje: Da li će Naručilac proširiti zahtev i prihvatiti ponudu ponuđača koji nudi nadgradnju autosmečara 16 m³ kod koga je masa nadgradnje najviše 7,5t?

U cilju dokazivanja originalnosti dobara i pravo ponuđača da prodaje predmetna vozila (šasije i nadgradnje) za predmetnu javnu nabavku sugerišemo Naručiocu dopunu u delu koji se odnosi na dodatne uslove za partiju 1, tačka 2 poslovni kapacitet.

Uslov: Ponuđač mora da poseduje ovlašćenje od strane proizvođača dobara koje nudi, kojim dokazuje originalnost dobara i pravo ponuđača da nudi i prodaje predmetna dobra.

Dokaz: Uz ponudu dostaviti ovlašćenje na memorandumu proizvođača ponuđenih dobara da je ponuđač ovlašćen distributer i serviser, odnosno da je autorizovan od strane proizvođača za učešće u javnoj nabavci.

Molimo Vas da nam odmah po prijemu ovog emaila elektronskim putem potvrdite prijem navedenog dokumenta u skladu sa zakonskom obavezom iz Člana 20. Stav 6. ZJN

ODGOVOR NARUČIOCA: Na navedena pitanja Naručilac je već odgovorio 27.04.2017. godine i Naručilac ostaje pri odgovorima objavljenim tom prilikom.