



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
Градска управа
Број: IV-404-266/2017
Број ЈН К 26/17
Дана: 03.07.2017.
С у б о т и ц а
Трг слободе 1

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије» број 124/2012, број 14/2015 и број 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),

Наручилац врши

ТРЕЋУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ЗА НАБАВКУ - ДОБРА

КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ

Дана 14.06.2017. године је објављен на Портал јавних набавки и интернет страници наручиоца позив за прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке, а дана 20.06.2017. године Измена и допуна конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке за набавку добра – Канцеларијски намештај – Партија 2 – Архивске полице и ормари, а дана 23.06.2017. године Друга измена и допуна конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке добра – Канцеларијски намештај – Партија 1 – Намештај, за јавну набавку број ЈН К 26/17, у којој Наручилац врши трећу измену на следећи начин:

I.

У ДРУГОЈ ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН К 26/17 у СПЕЦИФИКАЦИЈА НОВОГ НАМЕШТАЈА – СТРУКТУРА ЦЕНА ПАРТИЈА 1:

- на страни 18 мења се позиција 32. спецификације-структуре цена и
сада гласи:

32.	Izrada trokrilnog ormara dimenzije 150(širina)x100(visina)x45cm(dubina).Materijal univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno debljine 18 mm,boja bukva.Sve ivice obložiti ABS trakom.snabdeti sa bravom za zaključavanje. Leđa elementa izrađena od lesomal ploče.	kom	2
-----	---	-----	---

НОВА – СПЕЦИФИКАЦИЈА НОВОГ НАМЕШТАЈА – СТРУКТУРА ЦЕНА - ПАРТИЈА 1 САДА ГЛАСИ (ПОНУЂАЧИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ЈЕ ДОСТАВЕ):

II СПЕЦИФИКАЦИЈА НОВОГ НАМЕШТАЈА – СТРУКТУРА ЦЕНА

ПАРТИЈА 1

R.br.	Opis	Jedinica mere	Količina	POPUNJAVA PONUDAČ				
				Proizvođač	Jedinična cena bez PDV-a	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna cena bez PDV-a	Ukupna cena sa PDV-om
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Izrada pisaćeg stola pravougaonog oblika, dimenzija radne ploče: 140x50x75(duž,šir.vis), sa kliznom pločom za tastaturu ispod radne površine. Materijal: radna površina – univer ploča d=25mm, konstrukcija univer ploča d=18mm.Univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno, boja bukva. Sve ivice obložene ABS trakom.	kom	1					
2.	Izrada ormarića sa tri fioke dimenzije 40x50x50cm.Materijal univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno debljine 18 mm,boja bukva.Sve ivice obložiti ABS trakom,snabdeti sa centralnom bravom.Ormarić snabdeti sa 4 točkića.	kom	38					
3.	Izrada konferencijskog stola	Kom	1					

	dimenzije 140x80cm,visine 75cm.Materijal: radna površina –univer ploča d=25mm kvaliteta Egger ili ekvivalentno .Boja bukva.Sve ivice obložene ABS trakama. Ram ispod radne površine drveni roštilj 3cm x 10cm, noge 8x8 cm bukovo drvo.							
4.	Izrada dvokrilnog ormara za smeštaj registratora dimenzija: 100x200x45(šir,vis,dub) sa policama. Police dodatno ojačati, držači polica-metalni, nosivost police-75kg, visina police 35cm,vrata sa mehanizmom za zaključavanje. Ručke ormara lučne -mat Materijal: univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno d=18mm, boja bukva.Pozadina lesomal ploča. Sve ivice obložene ABS trakom.	kom	2					
5.	Izrada viseće police dimenzije 100x45x30cm(šir,vis,dub).Materijal: univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno d=18mm, boja bukva.	kom	3					
6.	Izrada dvokrilnog ormara dimenzije 90x200x45cm.Materijal univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno debljine 18	kom	5					

	mm,boja bukva.Sve ivice obložiti ABS trakom.snabdeti sa bravom za zaključavanje. Leđa elementa izrađena od lesomal ploče.							
7.	Izrada dvokrilne komode dimenzije 100x90x45cm.Materijal univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno debljine 18 mm,boja bukva.Sve ivice obložiti ABS trakom.snabdeti sa bravom za zaključavanje. Leđa elementa izrađena od lesomal ploče.	kom	4					
8.	Izrada polica dimenzija 90x200x45cm.Po vertikalni rasporediti tako police da imamo 5 visina sa najmanje 35cm međurazmaka. Materijal univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno debljine 18 mm,boja bukva.Sve ivice obložiti ABS trakom. Leđa elementa izrađena od lesomal ploče.	kom	3					
9.	Izrada dvokrilnog ormana za smeštaj registratora dimenzija: 100x200x45, sa policama. Police dodatno ojačati, držači polica-metalni, nosivost police-75kg, visina između police	kom	9					

	38cm, vrata sa mehanizmom za zaključavanje. Ručke ormana lučne -mat Materijal: univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno d=18mm, boja bukva. Pozadina lesomal ploča. Sve ivice obložene ABS trakom.							
10.	Izrada komode dimenzije 100x70x45cm sa jednom policom bez vrata. Materijal: univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno d=18mm, boja bukva. Pozadina lesomal ploča. Sve ivice obložene ABS trakom.	kom	3					
11.	Izrada pisućeg stola pravougaonog oblika, dimenzija radne ploče: 140x70x75, sa kliznom pločom za tastaturu ispod radne površine. Materijal: radna površina – univer ploča d=25mm, konstrukcija univer ploča d=18mm. Univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno, boja bukva. Sve ivice obložene ABS trakom.	kom	3					
12.	Izrada dvokrlnog ormana za smeštaj registratora dimenzija: 100x200x45, sa policama. Police dodatno ojačati, držači polica-metalni, nosivost police-75kg, visina police 38cm, vrata sa mehanizmom za zaključavanje. Ručke ormana	kom	2					

	lučne -mat Materijal: univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno d=18mm, boja bukva.Pozadina lesomal ploča. Sve ivice obložene ABS trakom.							
13.	Izrada dvokrilnog ormara za smeštaj registratora dimenzija: 120x220x45, sa policama. Police dodatno ojačati, držači polica-metalni, nosivost police-75kg, visina između police 35cm, vrata sa mehanizmom za zaključavanje. Ručke ormara lučne -mat Materijal: univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno d=18mm, boja bukva.Pozadina lesomal ploča. Sve ivice obložene ABS trakom.	kom	2					
14.	Izrada dvokrilnog ormara za smeštaj registratora dimenzija: 100x230x45, sa policama. Police dodatno ojačati, držači polica-metalni, nosivost police-75kg, visina police 35cm, vrata sa mehanizmom za zaključavanje. Ručke ormara lučne -mat Materijal: univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno d=18mm, boja bukva.Pozadina lesomal ploča. Sve ivice obložene ABS trakom.	kom	1					
15.	Izrada police dimenzije	kom	1					

	120x180x45cm.Materijal: univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno d=18mm, boja bukva.Sve ivice obložene ABS trakom.Po visini rasporediti 4 police. Nema leđa.							
16.	Izrada police dimenzije 211(širina)x300(visina)x40(dubi na)cm.Visinski razmak između polica 35 cm.Širinu podeliti na 3 dela,i ubaciti pločaste vertikale od istog materijalaMaterijal: univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno d=18mm, boja bukva.Sve ivice obložene ABS trakom. Nema leđa.	kom	1					
17.	Izrada police dimenzija 120x200x45cm. Rasporediti tako police da imamo 6 visina sa najmanje 35cm međurazmaka polica. Materijal univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno debljine 18 mm,boja bukva.Sve ivice obložiti ABS trakom. Nema leđa.	kom	1					
18.	Izrada police dimenzija 50x200x45cm. Rasporediti tako police da imamo 6 visina sa najmanje 35cm međurazmaka polica. Materijal univer ploča	kom	1					

	kvaliteta Egger ili ekvivalentno debljine 18 mm,boja bukva.Sve ivice obložiti ABS trakom. Nema leđa.							
19.	Izrada dvokrilnog ormara za smeštaj registratora dimenzija: 80x180x45, sa policama. Police dodatno ojačati, držači polica-metalni, nosivost police-75kg, visina između police 35cm, vrata sa mehanizmom za zaključavanje. Ručke ormara lučne -mat Materijal: univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno d=18mm, boja bukva.Pozadina lesomal ploča. Sve ivice obložene ABS trakom.	kom	3					
20.	Izrada polica dimenzija 200x220x45cm.Na sredini širine ubaciti još jednu ploču kao stub.Po vertikalni rasporediti tako police da imamo 6 visina sa najmanje 35cm međurazmaka. Materijal univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno debljine 18 mm,boja bukva.Sve ivice obložiti ABS trakom. Nema leđa.	kom	3					

21.	Izrada pisaćeg stola pravougaonog oblika, dimenzija radne ploče: 180x90x75, sa kliznom pločom za tastaturu ispod radne površine. Materijal: radna površina – univer ploča d=25mm, konstrukcija univer ploča d=18mm. Univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno, boja bukva. Sve ivice obložene ABS trakom.	kom	1					
22.	Izrada dvokrilnog ormara za smeštaj registratora dimenzija: 120x200x45cm, sa policama. Police dodatno ojačati, držači polica-metalni, nosivost police-75kg, visina između police 35cm, vrata sa mehanizmom za zaključavanje. Ručke ormara lučne -mat Materijal: univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno d=18mm, boja bukva. Pozadina lesomal ploča. Sve ivice obložene ABS trakom.	kom	1					
23.	Izrada dvokrilnog ormara za odlaganje dokumenata dim. 120x200x45cm. U unutrašnjosti ormara izraditi fahove . Vertikalnu postaviti na sredini a horizontale na svakih 20cm. Materijal univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno d=18mm, boja bukva. Pozadina	kom	1					

	lesomal ploča..							
24.	Izrada police dimenzija 100x160x45cm. Po vertikali rasporediti tako police da imamo 4 visina sa najmanje 35cm međurazmaka. Materijal univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno debljine 18 mm,boja bukva.Sve ivice obložiti ABS trakom. Nema leđa.	kom	1					
25.	Izrada pisaćeg stola pravougaonog oblika, dimenzija radne ploče: 140x70x75, sa kliznom pločom za tastaturu ispod radne površine. Materijal: radna površina – univer ploča d=25mm, konstrukcija univer ploča d=18mm.Univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno, boja bukva. Sve ivice obložene ABS trakom.	kom	2					
26.	Izrada komode dimenzije 200x120x45cm,bez vrata.U unutrašnjosti komode prostor rasporediti na sledeći način;vertikale postaviti na trećini raspona,a horizontalne police na svakih 40 cm visine.Materijal univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno debljine 18 mm,boja bukva.Sve	kom	1					

	ivice obložiti ABS trakom. Leđa elementa izrađena od lesomal ploče.							
27.	Izrada pisaćeg stola pravougaonog oblika, dimenzija radne ploče: 160x80x75, sa kliznom pločom za tastaturu ispod radne površine. Materijal: radna površina – univer ploča d=25mm, konstrukcija univer ploča d=18mm. Univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno, boja bukva. Sve ivice obložene ABS trakom.	kom	4					
28.	Izrada pisaćeg stola pravougaonog oblika, dimenzija radne ploče: 160x80x80, sa kliznom pločom za tastaturu ispod radne površine. Materijal: radna površina – univer ploča d=25mm, konstrukcija univer ploča d=18mm. Univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno, boja bukva. Sve ivice obložene ABS trakom.	kom	1					
29.	Izrada pisaćeg stola “L” oblika koji se sastoji od sledećih elemenata: 140x70x75, 70x70x75 polukružnog oblika, 80x70x75..Radna ploča od univer ploče d=25mm, a konstrukcija univer ploča d=18mm. Univer ploča	kom	1					

	<p>kvaliteta Egger ili ekvivalentno, boja bukva. Sve ivice obložiti ABS trakom. Osnova kompleta je data na priloženoj skici,leva..</p>							
30.	<p>Izrada pisaćeg stola "L" oblika koji se sastoji od sledećih elemenata: 140x70x75, 70x70x75 poluikružnog oblika, 80x70x75..Radna ploča od univer ploče d=25mm, a konstrukcija univer ploča d=18mm. Univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno, boja bukva. Sve ivice obložiti ABS trakom. Osnova kompleta je data na priloženoj skici,desna...</p>	kom	2					
31.	<p>Izrada dvokrilnog ormara za smeštaj registratora dimenzija: 100x210x45, sa policama. Police dodatno ojačati, držači polica-metalni, nosivost police-75kg, visina police 35cm, vrata sa mehanizmom za zaključavanje. Ručke ormara lučne -mat Materijal: univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno d=18mm, boja bukva.Pozadina lesomal ploča. Sve ivice obložene ABS trakom.</p>	kom	1					

32.	Izrada trokrilnog ormana dimenzije 150(širina)x100(visina)x45(dubina)cm.Materijal univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno debljine 18 mm,boja bukva.Sve ivice obložiti ABS trakom.snabdeti sa bravom za zaključavanje. Leđa elementa izrađena od lesomal ploče.	kom	2					
33.	Izrada dvokrilnog ormana dimenzije 90x220x45 cm Materijal univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno debljine 18 mm,boja bukva.Sve ivice obložiti ABS trakom.snabdeti sa bravom za zaključavanje. Leđa elementa izrađena od lesomal ploče.	kom	2					
34.	Izrada pisaaćeg stola dimenzije 150x80x80cm.Radna ploča debljine 25 mm.Konstrukcija debljine 18mm.Materijal univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno debljine 18 mm,boja bukva.Sve ivice obložiti ABS trakom.	kom	2					
35.	Izrada klub stola dimenzije 120x60x60 cm, materijal bukov masiv, boja po izboru naručioca. Debljina ploče 3cm, noge 5 x	kom	1					

	5cm.							
36.	Izrada garniture za sedenje koja se sastoji od troseda dimenzije 223x100x80 cm i dve fotelje dimenzije 117x100x80 cm. Ram i okvir je od bukovine obloženi sunderom po propisnim standardima. Tapaciranje od kvalitetne bivolje kože Buffalo. Oblik nameštaja kao na priloženoj slici. Boja po izboru naručioca.	kom	1					
37.	Izrada konferencijskog stola dimenzije 140x80x75 cm. Materijal konsrukcije drvo, ploča MDF, dezen po izboru naručioca. Prilog slika.	kom	1					
38.	Izrada pisaćeg stola pravougaonog oblika, dimenzija radne ploče: 160x90x75, sa kliznom pločom za tastaturu ispod radne površine. Materijal: radna površina – univer ploča d=25mm, konstrukcija univer ploča d=18mm. Univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno, boja bukva. Sve ivice obložene ABS trakom.	kom	8					
39.	Izrada dvokrilnog ormara za smeštaj registratora dimenzija: 110x300x45, (visina vrata 150	kom	6					

	<p>cm u dva nivoa) sa 7 polica. Police dodatno ojačati, držači polica-metalni, nosivost police-75kg, visina između police 35cm, vrata sa mehanizmom za zaključavanje. Ručke ormana lučne -mat Cr mat.</p> <p>Materijal: univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno, d=18mm, boja bukva. Pozadina lesomal ploča. Sve ivice obložene ABS trakom.</p>							
40.	<p>Izrada dvokrilnog ormana za smeštaj registratora dimenzija: 100x300x45, (visina vrata 150cm jedna iznad druge) sa 7 polica. Police dodatno ojačati, držači polica-metalni, nosivost police-75kg, visina između police 35cm, vrata sa mehanizmom za zaključavanje. Ručke ormana lučne -mat</p> <p>Materijal: univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno, d=18mm, boja bukva. Pozadina lesomal ploča. Sve ivice obložene ABS trakom.</p>	kom	2					
41.	<p>Izrada dvokrilnog ormana za smeštaj registratora dimenzija: 80x120x45, sa 2 police. Gornja ploča dubine 50 cm. Police dodatno ojačati, držači polica-metalni, visina između police 35cm, vrata sa mehanizmom za zaključavanje. Ručke ormana lučne -Cr mat</p>	kom	4					

	Materijal: univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno, d=18mm, boja bukva. Pozadina lesomal ploča. Sve ivice obložene ABS trakom.							
42.	Izrada dvokrilnog ormara za smeštaj registratora dimenzija: 90x120x45, sa 2 police. Gornja ploča dubine 50 cm. Police dodatno ojačati, držači policametalni, visina police 35cm, vrata sa mehanizmom za zaključavanje. Ručke ormara lučne -mat Materijal: univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno, d=18mm, boja bukva. Pozadina lesomal ploča. Sve ivice obložene ABS trakom.	kom	8					
43.	Izrada dvokrilnog ugaonog ormara sa policama u obliku slova L dimenzija: 160x100x60 +100x100x60 (donji deo) i 140x80x40 +100x80x40 (gornji deo). Oba dela čine jedinstvenu celinu. Donji deo ima po dve police kao i gornji i predviđena je pokrivna ploča. Materijal: univer ploča kvaliteta Egger ili ekvivalentno, d=18mm, boja bukva. Pozadina lesomal ploča. Sve ivice obložene ABS trakom. Prema skici. Elementi nisu postavljeni jedno na drugo.	kom	1					
44.	Konferencijski sto dimenzija 300x90x75 za 10 osoba. Gornja	kom	1					

	ploča od univer ploče 25mm sa ABS zaštitnom trakom. Konstrukcija ispod ploče stola drveni roštilj 3cm x 10cm, noge 7cm x 7 cm bukov masiv.							
45.	Klub sto dimenzija 120x60x75 .Gornja ploča od univer ploče 25mm sa ABS zaštitnom trakom.Boja bukva. Konstrukcija ispod ploče drveni ram 3cm x 10cm, noge 7cm x 7cm bukov masiv.	kom	1					
46.	Izrada klub stola kružnog oblika dimenzije D=60cm.Materijal ploče univer d=25mm kvaliteta Egger ili ekvivalentno.Ivice obložiti ABStrakom.Boja bukva. Konstrukcija ispod ploče drveni ram 3cm x 10cm, noge 5cm x 5cm bukov masiv.	kom	5					
47.	Izrada čiviluka visine 180 cm sa 8 kukica za kačenje.Materijal nerđajući čelik.	kom	10					
48.	Nabavka daktilo stolica sa rukonaslonom,sa podešavajućim mehanizmom za naslon,sa podešavanjem visine gasnim liftom.Baza hromirana,tapacirana sa mikrofiberom ,boja crna.opterećenje do 120 kg.	kom	155					
49.	Nabavka radne fotelje sa hromiranim tapaciranim	kom	30					

	rukonaslonom,podešavanje visine sa gasnim liftom,hromirana baza,tapacirana sa eko kožom,boja crna.Opterećenje do 120 kg.							
50.	Nabavka radne fotelje sa hromiranim tapaciranim rukonaslonom,podešavanje visine sa gasnim liftom,hromirana baza,tapacirana sa eko kožom,boja bež.Opterećenje do 120 kg.	kom	1					
51.	Nabavka trpezarijske stolice.Materijal konstrukcije drvo,materijal ploče eko koža,materijal naslona drvo,boja bež.Prilog slika.	kom	18					
52.	Izrada kreveta od drveta bukve sa naslonom i podnicom od latofleks-a u metalnom ramu i prostorom za posteljину.Površina za spavanje 90x200 cm.Dezen wenge.	kom	8					
53.	Izrada dušeka za spavanje sa žičanim jezgrom srednje tvrdoće nosivosti do 120 kg dimenzije 90x200 cm visine 22 cm.	kom	8					

UKUPNO								

Напомена:

1. Ормани, комодe и полицe су ослоњени на соклу висине 7цм. Понуђена добра морају у потпуности да одговарају техничким карактеристикама из спецификације
2. У колону 5. (произвођач) понуђач обавезно уноси назив произвођача понуђеног добра
3. У колону 6. уписује се понуђена јединична цена без ПДВ-а
4. У колону 7. уписује се јединична цена са ПДВ-ом
5. У колону 8. уписује се понуђена укупна цена без ПДВ-а, помножена количина (колона 4) са јединичном ценом без ПДВ-а (колона 6)
6. У колону 9. уписује се понуђена укупна цена са ПДВ-а, помножена количина (колона 4) са јединичном ценом са ПДВ-а (колона 7)

Датум и место

**Потпис овлашћеног лица
понуђача**

М.П.

II

**У ПРВОЈ ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН К 26/17 у
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА АРХИВСКЕ ПОЛИЦЕ И ОРМАНЕ – СТРУКТУРА
ЦЕНА ПАРТИЈА 2:**

- на страни 3 мења се тачка 1. спецификације и сада гласи:

1.	Izrada dvokrilnih metalnih ormara za arhivu dimenzije 920x1950x420mm.U unutrašnjost ormara postaviti 4 police,sa mogućnošću podešavanja visina između polica.Materijal lim debljine 1mm,nosivost polica 60 kg po polici,završna obrada elektrostatička plastifikacija,boja siva RAL 7035	kom	7					
----	--	-----	---	--	--	--	--	--

- на страни 3 мења се тачка 2. спецификације и сада гласи:

2.	Izrada metalnih polica za odlaganje sklopova računara dimenzija 3200x2500x600mm(dužx visxdub)Po visini ravnomerno rasporediti 4(četiri) police nosivosti 100kg po m1 po nivou.Svi elementi plastificirani.Mogućnost podešavanja visina polica. Regali izrađeni od čeličnog lima Č.0146SU.Noseći stubovi su izrađeni od lima debljine 1,5 mm.Stub je u celoj dubini čelični lim date debljine.Police se	kom	1					
----	--	-----	---	--	--	--	--	--

naslanjaju na bočne profile.								
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

- на страни 4 мења се тачка 3. спецификације и сада гласи:

3.	Izrada metalnih polica za odlaganje sklopova računara dimenzija 2300x2500x600mm(dužx visxdub)Po visini ravnomerno rasporediti 4(četiri) police nosivosti 100kg po m1 po nivou.Svi elementi plastificirani.Mogućnost podešavanja visina polica. Regali izrađeni od čeličnog lima Č.0146SU.Noseći stubovi su izrađeni od lima debljine 1,5 mm.Stub je u celoj dubini čelični lim date debljine.Police se naslanjaju na bočne profile.	kom	2					
----	---	-----	---	--	--	--	--	--

- на страни 6 мења се тачка 6. спецификације и сада гласи:

6.	Izrada metalnih polica za odlaganje sklopova računara dimenzija 1500x1600x600mm(dužx visxdub) Po visini ravnomerno rasporediti 4(četiri) police nosivosti 100kg po m1 po nivou.Svi elementi plastificirani.Mogućnost podešavanja visina polica.Regali izrađeni od čeličnog lima	kom	1					
----	---	-----	---	--	--	--	--	--

<p>Č.0146SU.Noseći stubovi su izrađeni od lima debljine 1,5 mm.Stub je u celoj dubini čelični lim date debljine.Police se naslanjaju na bočne profile.</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- на страни 7 мења се код Напомена: тачка 1. и сада гласи:

1. Потребна дебљине заштите, за металне полице и ормане од тачке 1. до тачке 6. спецификације, је 60 микрона, RAL 7035. Стубови полица (од редног броја 2. до редног броја 6 спецификације) су по опису лимени стубови дебљине 1,5 мм, дубине као полице, и на те стубове се причвшћују бочни профили на које се наслањују плоче полица. Понуђена добра морају у потпуности да одговарају техничким карактеристикама из спецификације.

НОВА – СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА АРХИВСКЕ ПОЛИЦЕ И ОРМАНЕ – СТРУКТУРА ЦЕНА - ПАРТИЈА 2 САДА ГЛАСИ (ПОНУЂАЧИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ЈЕ ДОСТАВЕ):

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА АРХИВСКЕ ПОЛИЦЕ И ОРМАНЕ – СТРУКТУРА ЦЕНА
ПАРТИЈА 2**

R.br.	Opis	Jedinica mere	Količina	POPUNJAVA PONUĐAČ				
				Proizvođač	Jedinična cena bez PDV-a	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna cena bez PDV-a	Ukupna cena sa PDV-om
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Izrada dvokrilnih metalnih ormara za arhivu dimenzije 920x1950x420mm. U unutrašnjost ormara postaviti 4 police, sa mogućnošću podešavanja visina između polica. Materijal lim debljine 1mm, nosivost polica 60 kg po polici, završna obrada elektrostatička plastifikacija, boja siva RAL 7035	kom	7					

2.	Izrada metalnih polica za odlaganje sklopova računara dimenzija 3200x2500x600mm(dužx visxdub)Po visini ravnomerno rasporediti 4(četiri) police nosivosti 100kg po m1 po nivou.Svi elementi plastificirani.Mogućnost podešavanja visina polica. Regali izrađeni od čeličnog lima Č.0146SU.Noseći stubovi su izrađeni od lima debljine 1,5 mm.Stub je u celoj dubini čelični lim date debljine.Police se naslanjaju na bočne profile.	kom	1					
3.	Izrada metalnih polica za odlaganje sklopova računara dimenzija 2300x2500x600mm(dužx visxdub)Po visini ravnomerno rasporediti 4(četiri) police nosivosti 100kg po m1 po nivou.Svi elementi plastificirani.Mogućnost	kom	2					

	podešavanja visina polica. Regali izrađeni od čeličnog lima Č.0146SU.Noseći stubovi su izrađeni od lima debljine 1,5 mm.Stub je u celoj dubini čelični lim date debljine.Police se naslanjaju na bočne profile.							
4.	Izrada metalnih polica za odlaganje arhivske građe dimenzija 900x2490x400mm(dužxvisxdub)Po visini ravnomerno rasporediti 7(sedam) police nosivosti 100kg po m1 po nivou.Svi elementi plastificirani.Mogućnost podešavanja visina polica.Regali izrađeni od čeličnog lima Č.0146SU.Noseći stubovi su izrađeni od lima debljine 1,5 mm.Stub je u celoj dubini čelični lim date debljine.Police se naslanjaju na bočne	kom	40					

	profile.							
5.	Izrada metalnih polica za odlaganje arhivske građe dimenzija 820x2490x400mm(dužxvisxđub)Po visini ravnomerno rasporediti 7(sedam) police nosivosti 100kg po m1 po nivou.Svi elementi plastificirani.Mogućnost podešavanja visina polica.Regali izrađeni od čeličnog lima Č.0146SU.Noseći stubovi su izrađeni od lima debljine 1,5 mm.Stub je u celoj dubini čelični lim date debljine.Police se naslanjaju na bočne profile.	kom	23					

6.	Izrada metalnih polic za odlaganje sklopova računara dimenzija 1500x1600x600mm(duž xvisxdub) Po visini ravnomerno rasporediti 4(četiri) police nosivosti 100kg po m1 po nivou.Svi elementi plastificirani.Mogućnost podešavanja visina polic.Regali izrađeni od čeličnog lima Č.0146SU.Noseći stubovi su izrađeni od lima debljine 1,5 mm.Stub je u celoj dubini čelični lim date debljine.Police se naslanjaju na bočne profile.	kom	1					
UKUPNO:								

Напомена:

1. Потребна дебљине заштите, за металне полице и ормане од тачке 1. до тачке 6. спецификације, је 60 микрона, RAL 7035. Стубови полица (од редног броја 2. до редног броја 6 спецификације) су по опису лимени стубови дебљине 1,5 мм, дубине као полице, и на те стубове се причвршћују бочни профили на које се наслањају плоче полица. Понуђена добра морају у потпуности да одговарају техничким карактеристикама из спецификације.
2. У колону 5. (произвођач) понуђач обавезно уноси назив произвођача понуђеног добра
3. У колону 6. уписује се понуђена јединична цена без ПДВ-а
4. У колону 7. уписује се јединична цена са ПДВ-ом
5. У колону 8. уписује се понуђена укупна цена без ПДВ-а, помножена количина (колона 4) са јединичном ценом без ПДВ-а (колона 6)
6. У колону 9. уписује се понуђена укупна цена са ПДВ-а, помножена количина (колона 4) са јединичном ценом са ПДВ-а (колона 7)

Датум и место

**Потпис овлашћеног лица
понуђача**

М.П.

III

У осталом конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за ЈН