



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Град Суботица  
Градска Управа  
Комисија за јавне набавке  
Број: IV-404-538/2018  
Датум: 05.11.2018.  
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1

### **3. ПИТАЊЕ И ОДГОВОР У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ - ЈН К 66/18**

Комисија јавне набавке, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на постављено питање дана 02.11.2018. године, благовремено даје следећи одговор:

#### **ПИТАЊЕ:**

##### **1. ПИТАЊЕ**

Ko обезбеђује техничку контролу пројекта? У пројектном задатку се наводи да техничку документацију за ове радове чини и извештај о техничкој контроли пројекта за грађевинску дозволу.

##### **1. ОДГОВОР**

У складу са чланом 129. Закона о планирању и изградњи трошкове техничке контроле сноси Инвеститор. У конкурсној документацији је јасно и недвосмислено дефинисано да је предмет јавне набавке услуга израде техничке документације за коловоз и сигнализацију са техничком контролом чиме је јасно дефинисана обавеза вршиоца услуге да је обезбеди.

##### **2. ПИТАЊЕ**

Zašto се конкретно "kandelabersko јавно осветљење" појављује само у додатним условима док се у пројектом задатку појављује само "јавно осветљење"? Обзиром да не постоји јасно и логично објашњење зашто се као доказ референци тражи искључиво kandelabersko ЈО, када је ЈО пројектовано на stubovima са lirama озбиљније и технички захтевније за пројектовање, претпоставка је да се могу приложити reference и за ЈО где су stubovi са lirama? Тј могу се приложити reference које су веће сложености од оне које захтева Наручилац у додатним условима.

##### **2. ОДГОВОР**

Наручилац је одредио додатне услове за учешће у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама. Јавно осветљење где су stubovi са lirama представља један од типова Кандалаберског јавног осветљења уколико се stubovi не користе у сврху дистрибуције електричне енергије. Како је наведено јавно осветљење један од типова кандалаберског осветљења које је захтевано додатним условима, овакво искуство понуђача ће бити прихваћено.

##### **3. ПИТАЊЕ**

Nije јасно да ли је greška када је написано да се техничка документација која је урађена на nivou Idejnog пројекта неће сматрати меродавним за испуњење услова пословног и кадровског

kapaciteta? Jasno je zašto su isključeni idejno rešenje i generalni projekat, ali prema Zakonu o planiranju i izgradnji Idejni projekat se izrađuje za potrebe izgradnje objekata i izvođenja radova iz člana 145. ovog zakona, kao i za objekte iz člana 133. ovog zakona, kada podleže stručnoj kontroli od strane revizije komisije. Takođe, Rešenje o odobrenju izvođenja radova se izdaje investitoru koji ima odgovarajuće pravo u skladu sa članom 135. ovog zakona, koji dostavi idejni projekat u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije prema klasi objekta.

### 3. ОДГОВОР

Наручилац је одредио додатне услове пословног и кадровског капацитета за учешће у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама. У конкурсној документацији не постоји грешка а постављени додатни услови су јасно и недвосмислено дефинисани.

### 4. ПИТАЊЕ

Нije јасно у додатним условима кадровског капацитета када се за једног пројектанта са лиценцом 370 траже reference и за semafore и за саобраћајну сигнализацију. Наћин на који не услов постављен наводи на закључак да један пројектант мора да има оба ова услова. Молимо Вас да потврдите да је овај услов могуће испунити са два пројектанта од којих сваки испуњава по један од ова два услова?

### 4. ОДГОВОР

У конкурсној документацији је јасно и недвосмислено дефинисано да понуђач мора да има **најмање једно запослено или радно ангажовано лице** (одговорног пројектанта са лиценцом 370) које мора да задовољи услове одређене у тачкама 3.2.1. и 3.2.2. конкурсне документације. У складу са конкурсном документацијом наведене услове треба да задовољи један одговорни пројектант.

### 5. ПИТАЊЕ

Нije јасно у додатним условима кадровског капацитета када се за једног пројектанта са лиценцом 350 траже reference и за semafore и за канделабарско осветљење. Наћин на који не услов постављен наводи на закључак да један пројектант мора да има оба ова услова. Молимо Вас да потврдите да је овај услов могуће испунити са два пројектанта од којих сваки испуњава по један од ова два услова?

### 5. ОДГОВОР

У конкурсној документацији је јасно и недвосмислено дефинисано да понуђач мора да има **најмање једно запослено или радно ангажовано лице** (одговорног пројектанта са лиценцом 350) које мора да задовољи услове одређене у тачкама 3.3.1. и 3.3.2. конкурсне документације. У складу са конкурсном документацијом наведене услове треба да задовољи један одговорни пројектант.

### 6. ПИТАЊЕ

Молимо Вас да потврдите да је и за кадровски и за пословни капацитет уместо канделабарског ЈО могуће доставити reference већег степена сложености, тј ЈО са лирама.

### 6. ОДГОВОР

Наручилац је одредио додатне услове за учешће у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама. Јавно осветљење где су стубови са лирама представља један од типова Кандалабарског јавног осветљења уколико се стубови не користе у сврху дистрибуције електричне енергије. Како је наведено јавно осветљење један од типова кандалабарског осветљења које је захтевано додатним условима, овакво искуство понуђача ће бити прихваћено.

### 7. ПИТАЊЕ

Молимо Вас за појашњење наћина доказивања технићког капацитета за које се траже раћуни/фактуре – Према Закону о раћуноводству правна лица немају обавезу чувања ових докумената више од пет година, тј за све што је старије од 5 година понуђачи немају обавезу да чувају раћуне/фактуре. Молимо Вас да се овај услов измени код тачке 2.2 где је недвосмислено захтевано да се достави и увенјенје о еталниранју и раћун/фактура и списак опреме са интернет странице RGZ-a. Сматрамо да је уверење о

elataloniranju dovoljan dokaz obzirom da na njemu ima podatak ko je korisnik merila. Eventualno je moguće dostaviti i listu osnovnih sredstava.

#### 7. ОДГОВОР

Наручилац је одредио додатне услове пословног и кадровског капацитета за учешће у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама, док је складу са чланом 77. став 2. тачка 2) ЗЈН, предвидео да се испуњеност услова доказује достављањем једног или више доказа примерених предмету уговора, количини и намени.

#### 8. ПИТАЊЕ

Molimo Vas za pojašnjenje načina dokazivanja uslova gde stoji da se potrebno da se dostavi spisak opreme koju poseduje geodetska organizacija sa internet stranice RGZ-a na kom mora biti navedena oprema? Ovaj zahtev nije jasan jer ne postoji zakon po kome sva oprema koju poseduje geodetska organizacija mora biti navedena na sajtu RGZ-a. Ukoliko postoji, molimo Vas da napišete koji je to zakon o koji član zakona.

#### 8. ОДГОВОР

Наручилац је одредио додатне услове пословног и кадровског капацитета за учешће у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама, док је складу са чланом 77. став 2. тачка 2) ЗЈН, предвидео да се испуњеност услова доказује достављањем једног или више доказа примерених предмету уговора, количини и намени. Није потребно да се достави доказ да је сва опрема коју поседује геодетска организација наведена на интернет страници РГЗ-а, већ само она која је захтевана у условима Техничког капацитета наведеним у тачки 2.2. У складу са наводима у конкурсној документацијим понуђач треба да достави списак опреме коју поседује геодетска организација са интернет странице РГЗ-а на ком мора бити наведена сва опрема која је постављена као услов у тачки 2.1. Наручилац, за потребе доказивања услова, упућује понуђаче на могућност коју даје ЗЈН према ставу 6, члана 79 ЗЈН.

#### 9. ПИТАЊЕ

U tački 2.1 tehničkog kapaciteta je dozvoljeno da se dostavi dokaz pod tačkom 2.1.1. **ИИ** pod tačkom 2.1.2. Molimo Vas da se isti princip primeni i na tačku 2.2., tj da se izmeni dokumentacija kako bi mogao da se dostavi dokaz 2.2.1 **ИИ** 2.2.2. **ИИ** 2.2.3.

#### 9. ОДГОВОР

Наручилац је одредио додатне услове пословног и кадровског капацитета за учешће у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама, док је складу са чланом 77. став 2. тачка 2) ЗЈН, предвидео да се испуњеност услова доказује достављањем једног или више доказа примерених предмету уговора, количини и намени.

#### 10. ПИТАЊЕ

Obzirom da je iz projektnog zadatka jasno i detalno opisano koje terenske radove je potrebno izvesti, da li je potrebno da ponuđači u ponudi obezbede i dokaze za laboratoriju? Ukoliko jeste, molimo Vas da izmenite dokumentaciju i to jasno definišete.

#### 10. ОДГОВОР

У конкурсној документацији су постављени додатни услови из који се јасно и недвосмислено види да није потребно обезбедити доказе за лабораторију.

#### 11. ПИТАЊЕ

Da li laboratorija mora da bude akreditovana i koji je obim akreditacije koju treba da poseduje? Molimo Vas da ovaj uslov bude jasno definisan u konkursnoj dokumentaciji.

#### 11. ОДГОВОР

У конкурсној документацији су постављени додатни услови из који се јасно и недвосмислено види да није потребно обезбедити доказе за лабораторију.

## 12. ПИТАЊЕ

Molimo Vas za pojašnjenje projektnog zadatka i tačke 5 obrasca ponude – Opis predmeta nabavke. Dok se u projektnom zadatku veoma detalno pominje koje istražne radove i lab.ispitivanja je potrebno izvršiti, na strani 22/54 stoji da se uvođenjem u posao smatra primopredaja tehničke dokumentacije – postojeća геомеханичка документација. Da li će Izvršilac imati obavezu da izvrši istražne radove koji su u projektnom zadatku i koja je postojeća геомеханичка документација koju Naručilac poseduje i koju će predati Izvršiocu?

## 12. ОДГОВОР

Постојећа геомеханичка документација је рађена на основу сондажних бушотина за потребе оцене стања подтла и постелице, док према захтевима пројектног задатка извршилац посла има обавезу да изврши истражне радове за потребе утврђивања стања постојеће коловозне конструкције за саобраћајнице наведене под редним бројем 1 и 2. У пројектном задатку је јасно и недвосмислено одређено да истражни радови обухватају:

- ископ најмање једне истражне јаме у коловозу (дубине до 2 метра) на сваких 1000 метара пута а по потреби и чешће,
- узорковање по три асфалтерска керна из коловоза (један у средини коловоза и преостала два на растојању од 0,5m од ивица коловоза) на сваком попречном профилу (опитном месту) између истражних јама, на сваких 1000 метара,
- оцену функционалних карактеристика површине коловоза и
- одређивање носивости постојеће коловозне конструкције

Наведени истражни радови су неопходни за утврђивање стања постојеће коловозне конструкције и они нису садржани у постојећој геомеханичкој документацији.

У складу са захтевима пројектног задатка, за саобраћајнице наведене под редним бројем 3, 4 и 5, није потребно извршити истражне радове.

## 13. ПИТАЊЕ

U Pravilniku o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova u stavu 2, Član 11 stoji "Konkursna dokumentacija sadrži i dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke u pogledu finansijskog, poslovnog, tehničkog i kadrovskog kapaciteta, AKO JE ISPUNJAVANJE TIH USLOVA NEOPHODNO ZA OCENU SPOSOBNOSTI PONUĐAČA ILI PODNOSIOCA PRIJAVE, ZA IZVRŠENJE ODREĐENOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI."

Kako za ocenjivanje sposobnosti ponuđača za izvršenje ove javne nabavke nije neophodno da se dokaže da ispunjava uslov da je radio isključivo projekte kandelaberskog osvetljenja, oni mogu da budu dati kao minimum nivoa složenosti, a naručilac je u obavezi da prihvati i sve reference koje su većeg nivoa složenosti. Ponuđač koji je izvršio usluge većeg stepena složenosti od projektovanja kandelaberskog osvetljenja, biće u mogućnosti da uradi i projekat kandelaberskog osvetljenja.

## 13. ОДГОВОР

Наручилац је одредио додатне услове за учешће у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама. Јавно осветљење где су стубови са лирама представља један од типова Кандалаберског јавног осветљења уколико се стубови не користе у сврху дистрибуције електричне енергије. Како је наведено јавно осветљење један од типова кандалаберског осветљења које је захтевано додатним условима, овакво искуство понуђача ће бити прихваћено.

## 14. ПИТАЊЕ

Kako će verovatno dokumentacija biti izmenjena, obzirom da do roka za podnošenje ponuda ima još samo 7 dana, molimo Vas da već u ponedeljak 05.11.2018. godine obavestite ponuđače da li će i do kada biti produžen rok za podnošenje ponuda imajući u vidu dosta specifične zahteve i uslove koje je naručilac tražio za se dokazu i izmene koje se moraju napraviti u konkursnoj dokumentaciji kako bi u

celosti bio uspoštovan Zakon o javnim nabavkama i Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova.

#### 14. ОДГОВОР

Наручилац неће извршити измену конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке