



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Град Суботица  
Комисија за јавне набавке  
Број: IV-404-608/2018  
Број ЈН К 69/18  
Дана: 20.12.2018.  
Суботица,  
Трг слободе 1

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),  
Наручилац врши

**ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –  
ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ  
ПРОСТОРА РЕГИОНАЛНОГ ИНОВАЦИОНОГ СТАРТАП ЦЕНТРА**

Дана 23.11.2018. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку број ЈН К 69/18, у којој Наручилац врши измене на следећи начин:

**I**

**У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 69/18, у предмеру радова у делу општих техничких услова за браварске радове сада стоји следеће:**

„Fasadnu грађевинску stolariju koja se predviđa od PVC profila raditi od šestokomornih profila sa čeličnim ojačanjem proizvođača VEKA (ili odgovarajućeg kvaliteta). Okov ROTO, GU ili odgovarajući kvalitet.

Dok se „Građevinska stolarija od aluminijumskih profila su sa termoprekidom.“ briše.“

**II**

**У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 69/18, у предмеру радова у делу описа техничких услова за браварске радове сада стоји следеће:**

„Nabavka materijala, uzimanje i provera dimenzija, radionička izrada, transport i ugradnja jednostrukih prozora od PVC profila. Profil okvira i krila prozora su od šestokomornih PVC sa čeličnim ojačanjem,  $U_f=1,4W/m^2K$  ili manje. Staklo transparentno, termoizolaciono, niskoemisiono, debljine 4+12+4mm, punjeno argonom,  $U_p=1,0 W/m^2K$  ili manje. Ugradnja u zidarski otvor suvim postupkom, tiplovanjem u zidanu i betonsku konstrukciju. Cenom obuhvatiti i nabavku i ugradnju odgovarajućih dihtunga po obodu krila, kao i pokrivne lajsne po obodu otvora sa obe strane.“

**III**

**У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 69/18 мења се рок и време за подношење и отварање понуда те сада гласи:**

Рок за подношење понуде је **28.12.2018. године до 11,00 часова.**

Благовремемим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до **28.12.2018. године до 11,00 часова** без обзира на начин достављања.

Јавно отварање понуда отпочеће **28.12.2018. године** у просторијама Наручиоца, у Суботици, Трг слободе 1, са почетком у **13,00 часова**, у Старој Градској кући, други спрат, у канцеларији **211-2.**

#### **IV**

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

**Напомена:** у прилогу ове измене конкурсне документације се налазе одговарајуће стране из предмера радова које је понуђач дужан да попуни и приложи приликом подношења понуда.

Комисија за јавне набавке

3. Nabavka materijala, uzimanje i provera dimenzija izrada spuštenih plafona ispod novoizvedenih visećih plafona od gips-karton ploča d=12.5mm. Pričvršćenje ploča vijcima za metalnu, aluminijsku podkonstrukciju od CD 60/27 profila i ab ploču preko visilica. Sav materijal i pomoćni materijal: gips ploče, noseći profili, obodni zidni profil, spojni elementi iz proizvodnog programa Knauf ili drugi odgovarajući, koja takodje ulazi u cenu. Spojewe prekriti armirajućom trakom i gletovati. Po obimu ugaone lajsne.

m <sup>2</sup>	69,85			
----------------	-------	--	--	--

4. Nabavka materijala, uzimanje i provera dimenzija izrada odvojenog zidnog platna od gips-karton ploča d=12.5mm. Pričvršćenje ploča vijcima za metalnu, aluminijsku podkonstrukciju od CD 60/27 profila. Sav materijal i pomoćni materijal: gips ploče, noseći profili, obodni zidni profil, spojni elementi iz proizvodnog programa Knauf ili drugi odgovarajući, koja takodje ulazi u cenu. Spojewe prekriti armirajućom trakom i gletovati. Po obimu ugaone lajsne.

m <sup>2</sup>	37,2			
----------------	------	--	--	--

SVEGA:

#### IV BRAVARSKI RADOVI

##### Opšti tehnički uslovi

Opšti opis za bravarske radove

Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama treba da obuhvati i sledeće zajedničke uslove:

Fasadnu građevinsku stolariju koja se predviđa od PVC profila raditi od šestokomornih profila **sa čeličnim ojačanjem** proizvođača VEKA (ili od profila ekvivalentnog kvaliteta). Okov ROTO, GU ili ekvivalentni kvalitet.

Sva fasadna građevinska **bravarija** (stolarija) je zastakljena termoizolacionom staklom debljine 4+12+4mm koja se ugrađuje u okvir pomoću odgovarajućih gumenih dihtunzima. Staklo niskoemisiono Low EK=1.10. **Vrata i pregrade u enterijeru sa ispunom od stakla zastakljena su običnim providnim staklom debljine 4mm.**

**Sve ispune od stakla na fasadnoj stolariji/bravariji moraju da budu dovoljno jaka da izdrže opterećenje vetra, opterećenje usled sopstvene težine i pomeranja usled termičkog širenja.**

Prilikom ugradnje obavezna brtvila po celom obimu kao i ugradnja odgovarajuće prozorske klupice ako u opisu nije naznačeno drugačije. Sva krila su sa odgovarajućim gumenim dihtunzima po celom obimu.

Bravarija i stolarija se ugrađuje u potkonstrukciju od čeličnih profila samoreznim šarafima.

Svim stavkama obuhvatiti kompletnu izradu stolarije sa odgovarajućim okovom, obimnim i pokrivnim lajsnama i pripadajućim prozorskom klupicom. U ceni je i staklo prema opisu, kao i ugradnja. Kod svih vrata u ceni je i brava i ključevi prema šemi.

U ceni svake stavke bravarskih radova obuhvatiti i čišćenje od rđe, farbanje temeljnom bojom u dve različite boje i dva završna premaza.

U cenu obračunati i prilagođavanje obloge zida od drvenih furniranih ploča kod spoja sa vratima.

1. Nabavka materijala, uzimanje i provjera dimenzija, radionička izrada, transport i ugradnja jednostrukih prozora od PVC profila. Profil okvira i krila prozora su od šestokomornih PVC sa čeličnim ojačanjem,  $U_f=1,4W/m^2K$  ili manje. Staklo transparentno, termoizolaciono, niskoemisiono, debljine 4+12+4mm, punjeno argonom,  $U_p=1,0 W/m^2K$  ili manje. Ugradnja u zidarski otvor suvim postupkom, tiplovanjem u zidanu i betonsku konstrukciju. Cenom obuhvatiti i nabavku i ugradnju odgovarajućih dihtunga po obodu krila, kao i pokrivne lajsne po obodu otvora sa obe strane.

POS 2, dvodelni, dvokrilni dim. 209/259+10cm	kom	1			
POS 4, četvorodelni, četvorokrilni dim. 209/259+10cm	kom	1			
POS 4a, četvorodelni, četvorokrilni dim. 209/259+10cm	kom	1			
POS 5, dvodelni, dvokrilni dim. 209/299+10cm	kom	5			
POS 9, dvodelni, dvokrilni dim. 179/219cm	kom	4			
POS 10, jednodelni, jednokrilni dim. 233/139cm	kom	4			
POS 11, trodelni, jednokrilni dim. 153/329+10cm	kom	1			
POS 12, jednodelni, jednokrilni dim. 239/199+10m	kom	4			
POS 13, jednodelni, jednokrilni dim. 209/199+10m	kom	4			
POS 14, dvodelni, dvokrilni dim. 329/199+10cm	kom	1			
POS 19, dvodelni, dvokrilni dim. 153/309+10cm	kom	1			