



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
Комисија за јавне набавке
Број: IV-404-312/2019
Број ЈН К 33/19
Дана: 15.07.2019.
Суботица,
Трг слободе 1

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),
Наручилац врши

**ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА НАБАВКУ РАДОВА -
ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА, ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРА И ОСТАЛИХ ОБЈЕКТА У СВОЈИНИ ГРАДА СУБОТИЦЕ**

Дана 03.07.2019. године је објављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку број ЈН К 33/19, у којој Наручилац врши измене на следећи начин:

I

**У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 33/19, у ПРИЛОГУ – ТЕХНИЧКА
СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА:**

Додаје се нова тачка 23. и гласи:

23.	Alarmni sistemi	Jed. mere	Okvirne Količine	Jedinična cena bez PDV-a	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna cena bez PDV-a	Ukupna cena sa PDV-om
23.1	Nabavka i ugradnja alarmnog sistema koji treba da sadrži: alarmnu centralu sa pokrivenošću 10-32 zone, sa akumulatorom min. kapaciteta 12V-7AH, sa unutrašnjom i spoljnom sirenom jačine min 100 dB pri čemu sirena treba da ima i svetlosnu signalizaciju sa detektorom pokreta prosečne dužine napajanja do 10m. U cenu uračunati sav drugi potrošni materijal potreban za montažu, kao i rad na podešavanju i programiranju.	kom	3				

Напомена: У прилогу ове измене налази се измењена последња страна техничке спецификације радова коју су понуђачи у обавези да попуне, потпишу и доставе у понуди.

II

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за јавне набавке

	- Postavljanje izveštaja o preduzetim merama i uočenom stanju TS. Izvođenje radove izvoditi na osnovu "Uputstva o održavanje EEO od 0,4 do 110kV" (EVEK-UP-3) izdatim od strane Elektrovojvodine; sa termovizijskim snimanjem postrojenja u dogovoru sa naručiocem-Investitorom (pre početka revizije)						
22.8	STS 1x100kVA	kom	3				
	STS 1x160kVA	kom	3				
	STS 1x250kVA	kom	3				
	STS 1x400kVA	kom	1				
	ZTS 1x630kVA	kom	1				
	ZTS 2x630kVA	kom	1				
	ZTS 3x630kVA	kom	1				
	MBTS 1x630kVA	kom	1				
	MBTS 2x630kVA	kom	1				
	MBTS 1x1000kVA	kom	1				
	MBTS 2x1000kVA	kom	1				
	22.9	Postavljanje zaštitne mreže na nestabilne, objijene delove fasade. U cenu uračunati pomoćnu skelu. Obračun po m ¹ zaštićene površine					
	a) objekat do 5,00m visine	m ¹	50				
	b) objekat iznad 5,00m visine .	m ¹	50				
22.10	Nepredvideni radovi	n.č.	100				

Ukupno:

23.	Alarmni sistemi	Jed. mere	Okvirne Količine	Jedinična cena bez PDV-a	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna cena bez PDV-a	Ukupna cena sa PDV-om
23.1	Nabavka i ugradnja alarmnog sistema koji treba da sadrži: alarmnu centralu sa pokrivenošću 10-32 zone, sa akumulatorom min. kapaciteta 12V-7AH, sa unutrašnjom i spoljnom sirenom jačine min 100 dB pri čemu sirena treba da ima i svetlosnu signalizaciju sa detektorom pokreta prosečne dužine napajanja do 10m. U cenu uračunati sav drugi potrošni materijal potreban za montažu, kao i rad na podešavanju i programiranju.	kom	3				

Ukupno:

Datum:

Potpis ponuđača:
